



**КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ**  
**НОМЕНКЛАТУРА И СТОИМОСТЬ (ОПТОМ)**

| Наименование товаров<br>(работ, услуг)                                        | Нормативный документ | Упаковка | Единица измерения | Отпускная цена на условиях франко-склад предприятие, франко-станция отправление, руб с НДС |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Кирпич силикатный одинарный пустотелый лицевой неокрашенный, F35, F50</b>  |                      |          |                   |                                                                                            |
| СОЛ-200                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 163.80                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 172.90                                                                                     |
| СОЛ-150                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 156.35                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 165.02                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный одинарный пустотелый рядовой неокрашенный, F35, F50</b>  |                      |          |                   |                                                                                            |
| СОР-200                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 162.17                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 171.18                                                                                     |
| СОР-150                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 154.80                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 163.40                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный одинарный полнотелый лицевой неокрашенный, F35, F50</b>  |                      |          |                   |                                                                                            |
| СОЛ-200                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 181.03                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 191.09                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный одинарный полнотелый рядовой неокрашенный, F35, F50</b>  |                      |          |                   |                                                                                            |
| СОР-200                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 179.86                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 189.19                                                                                     |
| СОР-150                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 170.28                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 179.74                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный утолщенный пустотелый лицевой неокрашенный, F35, F50</b> |                      |          |                   |                                                                                            |
| СУЛ-200                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 163.80                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 172.90                                                                                     |
| СУЛ-150                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 156.35                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 165.02                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный утолщенный пустотелый рядовой неокрашенный, F35, F50</b> |                      |          |                   |                                                                                            |
| СУР-200                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 162.17                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 171.18                                                                                     |
| СУР-150                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 154.80                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 163.40                                                                                     |
| СУР-100                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 140.06                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 147.83                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный утолщенный полнотелый рядовой неокрашенный, F35, F50</b> |                      |          |                   |                                                                                            |
| СУР-200                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 179.86                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 189.19                                                                                     |
| СУР-150                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 170.28                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 179.74                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой неокрашенный, F35, F50</b> |                      |          |                   |                                                                                            |
| СУЛ-200                                                                       | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 181.03                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 191.09                                                                                     |
| <b>Камень силикатный пустотелый лицевой неокрашенный, F35, F50</b>            |                      |          |                   |                                                                                            |
| СЛ-200                                                                        | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 163.80                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 172.90                                                                                     |
| СЛ-150                                                                        | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 156.35                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 165.02                                                                                     |
| <b>Камень силикатный пустотелый рядовой неокрашенный, F35, F50</b>            |                      |          |                   |                                                                                            |
| СР-200                                                                        | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 162.17                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 171.18                                                                                     |
| СР-150                                                                        | СТБ 1228-2000        | навал    | тыс. усл. кирпича | 154.80                                                                                     |
|                                                                               | СТБ 1228-2000        | поддон   | тыс. усл. кирпича | 163.40                                                                                     |

Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов"  
открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"  
(Филиал № 5 "Гродненский КСМ")

| Наименование товаров<br>(работ, услуг)                                                                                                                         | Нормативный документ        | Упаковка      | Единица измерения | Отпускная цена на условиях франко-склад предприятие, франко-станция отправление, руб с НДС |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Кирпич силикатный утолщенный пустотелый лицевой окрашенный, F35, F50</b>                                                                                    |                             |               |                   |                                                                                            |
| желтый "Античный" СУЛ-150                                                                                                                                      | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 360.00                                                                                     |
| красный "Коралловый" СУЛ-150                                                                                                                                   | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 267.00                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой окрашенный, F35, F50</b>                                                                                    |                             |               |                   |                                                                                            |
| желтый "Античный" СУЛ-150                                                                                                                                      | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 384.00                                                                                     |
| красный "Коралловый" СУЛ-150                                                                                                                                   | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 282.00                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный одинарный пустотелый лицевой окрашенный, F35, F50</b>                                                                                     |                             |               |                   |                                                                                            |
| желтый "Античный" СОЛ-150                                                                                                                                      | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 360.00                                                                                     |
| красный "Коралловый" СОЛ-150                                                                                                                                   | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 267.00                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный одинарный полнотелый лицевой окрашенный, F35, F50</b>                                                                                     |                             |               |                   |                                                                                            |
| желтый "Античный" СОЛ-150                                                                                                                                      | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 384.00                                                                                     |
| красный "Коралловый" СОЛ-150                                                                                                                                   | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 282.00                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный утолщенный пустотелый рядовой окрашенный, F35, F50</b>                                                                                    |                             |               |                   |                                                                                            |
| желтый "Античный" СУР-150                                                                                                                                      | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 360.00                                                                                     |
| красный "Коралловый" СУР-150                                                                                                                                   | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 267.00                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный утолщенный полнотелый рядовой окрашенный, F35, F50</b>                                                                                    |                             |               |                   |                                                                                            |
| желтый "Античный" СУР-150                                                                                                                                      | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 384.00                                                                                     |
| красный "Коралловый" СУР-150                                                                                                                                   | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 282.00                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный одинарный пустотелый рядовой окрашенный, F35, F50</b>                                                                                     |                             |               |                   |                                                                                            |
| желтый "Античный" СОР-150                                                                                                                                      | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 360.00                                                                                     |
| красный "Коралловый" СОР-150                                                                                                                                   | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 267.00                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный одинарный полнотелый рядовой окрашенный, F35, F50</b>                                                                                     |                             |               |                   |                                                                                            |
| желтый "Античный" СОР-150                                                                                                                                      | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 384.00                                                                                     |
| красный "Коралловый" СОР-150                                                                                                                                   | СТБ 1228-2000               | навал, поддон | тыс. усл. кирпича | 282.00                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный утолщенный, одинарный пустотелый рядовой, камень силикатный рядовой для хозяйственных построек, марка по прочности 100, 150, F15, F25</b> |                             |               |                   |                                                                                            |
| СУРХ, СОРХ, СРХ                                                                                                                                                | ТУ BY<br>500038966.002-2010 | навал         | тыс. усл. кирпича | 108.35                                                                                     |
|                                                                                                                                                                |                             | поддон        | тыс. усл. кирпича | 114.38                                                                                     |
| <b>Кирпич силикатный утолщенный, одинарный полнотелый рядовой для хозяйственных построек, марка по прочности 100, 150, F15, F25</b>                            |                             |               |                   |                                                                                            |
| СУРХ, СОРХ                                                                                                                                                     | ТУ BY<br>500038966.002-2010 | навал         | тыс. усл. кирпича | 125.89                                                                                     |
|                                                                                                                                                                |                             | поддон        | тыс. усл. кирпича | 132.43                                                                                     |

**Справочно:**

Филиал №5 «Гродненский КСМ» предлагает следующую продукцию:

Кирпич силикатный:

- утолщённый пустотелый и полнотелый, 250×120×88 мм (СУР, СУЛ);
- одинарный пустотелый и полнотелый, 250×120×65 мм (СОР, СОЛ);
- камень, 250×120×116 мм (СР, СЛ); **Новинка !!!**
- окрашенный (желтый "Античный" и красный "Коралловый"). **Новинка!!!**

1 усл. тыс. кирпича = **739 шт.**

Коэффициент перевода количества натуральных единиц в одну тысячу штук условного кирпича  $k=1.354$ .

Пустотность – 14%, водопоглощение – не менее 6%.

Возможна отгрузка автомобильным и железнодорожным транспортом.

**Отгрузка может быть осуществлена:**

без упаковки (навалом),

в поддонах ПС-3 (размер 1.91×1.16 м) – тара возвратная, на поддоне - **0.5 усл.тыс.**,

в поддонах ПК-1 (размер 0.8×1.0 м) – деревянный поддон (тара залоговая либо безвозвратная),

в поддонах ПКП (размер 0.74×1.0 м) – деревянный поддон (тара залоговая либо безвозвратная) – только для лицевого кирпича

Кирпич в поддонах ПК-1 и ПКП обмотан плёнкой.

На поддоне ПК-1 – **0,439 усл.тыс. кирпича (324 нат. шт.)**,

на поддоне ПКП – **0,39 усл. тыс. кирпича (288 нат. шт.)**,

Залоговая стоимость поддонов ПКП и ПК-1 составляет **9,50 руб.**

Срок возврата залоговой тары – 6 месяцев.

Вагонная норма загрузки:

- без упаковки (навалом):

от 20 до 22 условных тысяч кирпича пустотелого

(в зависимости от грузоподъемности железнодорожного вагона),

от 17 до 18.5 условных тысяч кирпича полнотелого

(в зависимости от грузоподъемности железнодорожного вагона),

- в поддонах ПС-3:

18 условных тысяч кирпича пустотелого (36 поддонов ПС-3),

12 условных тысяч кирпича полнотелого (24 поддона ПС-3);

- в поддонах ПК-1 - 17.56 условных тысяч кирпича;

- в поддонах ПКП (лицевой кирпич) - 21.645 условных тысяч кирпича.

**Вес 1 усл.тыс. пустотелого** кирпича навалом ≈ 3175 кг.

**Вес 1 усл.тыс. полнотелого** кирпича навалом ≈ 3800 кг.

Вес поддона ПС-3 – 104 кг, вес поддона ПК-1 и ПКП – 25 кг.