

**Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "**  
**открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"**  
**(Филиал № 5 "Гродненский КСМ")**

**РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ  
 НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
 В МАГАЗИНЕ "БУДАУНИК" г. ГРОДНО**

Наименование продукции	Ед. изм.	Тара	Розничная цена
<b>ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА I КАТЕГОРИИ D-300</b>	м <sup>3</sup>	поддон	<b>90.96</b>
		стропущейство	<b>96.67</b>
<b>БЛОКИ I КАТЕГОРИИ D-350</b>	м <sup>3</sup>	поддон	<b>90.96</b>
		стропущейство	<b>96.67</b>
<b>БЛОКИ I КАТЕГОРИИ D-400, 500</b>	м <sup>3</sup>	поддон	<b>93.07</b>
		стропущейство	<b>102.66</b>
<b>БЛОКИ I КАТЕГОРИИ (ПЕРЕГОРОДКА) D-500</b>	м <sup>3</sup>	поддон	<b>104.50</b>
<b>БЛОКИ I КАТЕГОРИИ D-600</b>	м <sup>3</sup>	поддон	<b>126.99</b>
			<b>Розничная цена</b>
<b>БЛОКИ ДЛЯ ХОЗ. ПОСТРОЕК/ИЗ РАСПИЛОВКИ - НА РАСТВОР - НА КЛЕЙ</b>	м <sup>3</sup>	навал, поддон	<b>76.78</b>
			<b>76.78</b>
			<b>Розничная цена</b>
<b>КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ неокрашенный СУР-150/35</b>	т.у.к.	навал	<b>178.02</b>
<b>КИРПИЧ ПОЛНОТЕЛЫЙ неокрашенный СУР-200/35</b>	т.у.к.	навал	<b>206.83</b>
<b>КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ неокрашенный СУЛ-200/35</b>	т.у.к.	навал	<b>188.37</b>
<b>КИРПИЧ СУРХ-150/25 (для ХОЗ. ПОСТРОЕК)</b>	т.у.к.	навал	<b>130.02</b>
<b>КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ желтый «Античный» СУР-150/35</b>	т.у.к.	навал поддон	<b>414.00</b>
<b>КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красный «Коралловый» СУР-150/35</b>	т.у.к.	навал поддон	<b>307.05</b>
<b>КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красно-коричневый СУР-150/35</b>	т.у.к.	навал поддон	<b>414.00</b>
<b>КИРПИЧ ПОЛНОТЕЛЫЙ желтый «Античный» СУР-150/35</b>	т.у.к.	навал поддон	<b>441.60</b>
<b>КИРПИЧ ПОЛНОТЕЛЫЙ красный «Коралловый» СУР-150/35</b>	т.у.к.	навал поддон	<b>324.30</b>
<b>КИРПИЧ ПОЛНОТЕЛЫЙ красно-коричневый СУР-150/35</b>	т.у.к.	навал поддон	<b>441.60</b>
<b>КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ желтый «Античный» СУЛ-150/35</b>	т.у.к.	навал поддон	<b>414.00</b>
<b>КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красный «Коралловый» СУЛ-150/35</b>	т.у.к.	навал поддон	<b>307.05</b>
<b>КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красно-коричневый СУЛ-150/35</b>	т.у.к.	навал поддон	<b>414.00</b>
			<b>Розничная цена</b>
<b>УТЕПЛИТЕЛЬ ДРОБЛЕННЫЙ</b>	м <sup>3</sup>	навал	<b>16.69</b>
		биг-бэг	<b>30.31</b>
<b>ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПОРОШКООБРАЗНАЯ Б/Д III СОРТ, ЗАТАРЕННАЯ В МЕШКИ (со стоимостью тары)</b>	тн	мешок 30 кг	<b>317.90</b>

Залоговая стоимость поддонов для блоков из ячеистого бетона I категории составляет **11.00 руб.**  
 На одном поддоне 1.2×1.0 м – **1.47 м<sup>3</sup>** (I кат.), **1.44 м<sup>3</sup>** (II кат.), 1.2×0.9 м – **1,32 м<sup>3</sup>**.

**Количество штук в 1 м<sup>3</sup> газосиликатных блоков:**

Блоки **199×300×615** = 27.2 ≈ **27**    Блоки **249×200×615** = 32.7 ≈ **33**    Блоки **249×240×615** = 27.2 ≈ **27**  
 Блоки **199×400×615** = 20.4 ≈ **20**    Блоки **249×300×615** = 21.8 ≈ **22**    Блоки **249×100×550** = 22.2 ≈ **22**  
 Блоки **299×200×615** = 27.2 ≈ **27**    Блоки **249×400×615** = 16.3 ≈ **16**  
 Блоки **249×100×615** = 65.3 ≈ **65**    Блоки **499×200×615** = 16.3 ≈ **16**  
 Блоки **299×120×615** = 54.4 ≈ **54**    Блоки **449×200×615** = 18.1 ≈ **18**

**Кирпич силикатный утолщенный рядовой М-150** 250×120×88 мм. Одна усл. тыс. кирпича = 739 шт.

Залоговая стоимость поддонов для кирпича (ПК-1 и ПКП) составляет **9.50 руб.** На одном поддоне ПК-1 08×1,0 м - **0,439 усл. тыс.** (324 нат. шт.); ПКП 0,74×1,0 – 0,39, 0.422

Наши магазины находятся в городах:  
 Гродно, Барановичи, Полоцк

Контактные телефоны в г. Гродно: 8-0152 43-12-72, 43-21-05

**Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "**  
**открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"**  
**(Филиал № 5 "Гродненский КСМ")**

Наименование продукции	Тара	Ед. изм.	РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ПО ФИЛИАЛАМ МАГАЗИНА "БУДАУНИК"	
			г. Барановичи	г. Полоцк
<b>БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА СТЕНОВЫЕ I КАТЕГОРИИ (для кладки на клей)</b>				
Блоки из ячеистого бетона стеновые D350	поддон	м <sup>3</sup>	93.63	99.87
	стропустройство	м <sup>3</sup>	99.51	106.15
Блоки из ячеистого бетона стеновые D400	поддон	м <sup>3</sup>	95.81	102.20
	стропустройство	м <sup>3</sup>	97.05	107.51
Блоки из ячеистого бетона стеновые (перегородка -шириной 100мм., 120мм.) D400	навал,поддон	м <sup>3</sup>	95.81	102.20
Блоки из ячеистого бетона стеновые D500	поддон	м <sup>3</sup>	95.81	102.20
	стропустройство	м <sup>3</sup>	97.05	107.51
Блоки из ячеистого бетона стеновые (перегородка -шириной 100мм., 120мм.) D500	навал,поддон	м <sup>3</sup>	102.20	102.20
Блоки из ячеистого бетона стеновые D600	навал,поддон	м <sup>3</sup>	102.63	109.47
Блоки из ячеистого бетона стеновые D700	поддон	м <sup>3</sup>	109.23	116.51
<b>БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА СТЕНОВЫЕ III КАТЕГОРИИ (для кладки на раствор)</b>				
Блоки из ячеистого бетона стеновые D350 (кроме ширины 100 мм, 120 мм)	контейнер, поддон	м <sup>3</sup>	89.46	92.93
	стропустройство	м <sup>3</sup>	90.58	98.57
Блоки из ячеистого бетона стеновые D350 (шириной 100 мм, 120 мм)	контейнер, поддон	м <sup>3</sup>	89.46	92.93
	стропустройство	м <sup>3</sup>	90.58	98.57
Блоки из ячеистого бетона стеновые D400, D500 (кроме ширины 100 мм, 120 мм)	контейнер, поддон	м <sup>3</sup>	89.46	92.94
	стропустройство	м <sup>3</sup>	90.58	98.57
Блоки из ячеистого бетона стеновые D400, D500 (шириной 100мм., 120мм.)	контейнер, поддон	м <sup>3</sup>	88.59	92.94
	стропустройство	м <sup>3</sup>	90.58	98.57
Блоки из ячеистого бетона стеновые D600 (кроме ширины 100 мм, 120 мм)	контейнер, поддон	м <sup>3</sup>	96.38	101.78
	стропустройство	м <sup>3</sup>	93.73	102.00
Блоки из ячеистого бетона стеновые D600 (шириной 100 мм, 120 мм)	контейнер, поддон	м <sup>3</sup>	96.38	101.78
	стропустройство	м <sup>3</sup>	93.73	102.00
Блоки из ячеистого бетона стеновые D700 (кроме ширины 100 мм, 120 мм)	навал	м <sup>3</sup>	98.02	103.52
	контейнер, поддон	м <sup>3</sup>	101.72	107.42
	стропустройство	м <sup>3</sup>	98.64	107.35
Блоки из ячеистого бетона стеновые D700 (шириной 100 мм, 120 мм)	навал	м <sup>3</sup>	98.02	103.52
	контейнер, поддон	м <sup>3</sup>	101.72	107.42
	стропустройство	м <sup>3</sup>	98.64	107.35
<b>БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЗ. ПОСТРОЕК</b>				
Блоки для хоз. построек -на раствор -на клей	навал контейнер	м <sup>3</sup>	73.82	73.82
			73.82	73.82
<b>КИРПИЧ НЕОКРАШЕННЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ СУР-150/35</b>				
СУР-150/35 , (в усл.ед.)	поддон	т.у.к.	196.08	228.77
<b>КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ ОКРАШЕННЫЙ СУЛ-150/35</b>				
красный «Коралловый» СУР-150	поддон	т.у.к.	320.40	320.40
желтый «Античный» СУР-150	поддон	т.у.к.	432.00	432.00
<b>КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ ОКРАШЕННЫЙ СОЛ-150/35</b>				
желтый «Античный» СОЛ-150	поддон	т.у.к.	432.00	432.00
<b>КИРПИЧ ПОЛНОТЕЛЫЙ НЕОКРАШЕННЫЙ СУР-200/35</b>				
СУР-200/35	поддон	т.у.к.	227.03	264.87

**ПРИГЛАШАЕМ В НАШИ МАГАЗИНЫ!**

230005, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Горького, 100,  
 Служба по реализации продукции - тел. 8-0152 43-35-28, тел./факс 43-04-27, 48-12-89  
[www.ksm-grodno.by](http://www.ksm-grodno.by); [sale@ksm.grodno.by](mailto:sale@ksm.grodno.by)

**Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "**  
**открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"**  
**(Филиал № 5 "Гродненский КСМ")**

**ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (СТБ 1332-2002)**  
**НОМЕНКЛАТУРА И РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ**

Маркировка	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Объем изделия V, м <sup>3</sup>	Нагрузка расчетная без собственного веса, кН/м	Вес изделия (не более), кг.	Розничные цены с НДС за 1 м <sup>3</sup> , руб.	Розничные цены с НДС за 1 шт., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1ПБ 150-2-3.5 700	1500	100	250	0,038	2	38.118	<b>391.49</b>	<b>14.88</b>
2ПБ 150-15-3.5 700		150		0,056	15	57.524	<b>419.31</b>	<b>23.48</b>
3ПБ 150-15-3.5 700		200		0,075	15	76.157	<b>406.50</b>	<b>30.49</b>
9ПБ 150-15-3.5 700		300		0,113	15	113.476	<b>394.32</b>	<b>44.56</b>
1ПБ 175-2-3.5 700	1750	100	250	0,044	2	44.453	<b>400.61</b>	<b>17.63</b>
2ПБ 175-15-3.5 700		150		0,066	15	69.086	<b>439.58</b>	<b>29.01</b>
3ПБ 175-15-3.5 700		200		0,088	15	90.655	<b>421.80</b>	<b>37.12</b>
9ПБ 175-15-3.5 700		300		0,1313	15	132.868	<b>404.76</b>	<b>53.02</b>
1ПБ 200-2-3.5 700	2000	100	250	0,050	2	50.511	<b>400.49</b>	<b>20.02</b>
2ПБ 200-15-3.5 700		150		0,075	15	78.677	<b>442.16</b>	<b>33.16</b>
3ПБ 200-15-3.5 700		200		0,100	15	103.192	<b>423.78</b>	<b>42.38</b>
9ПБ 200-15-3.5 700		300		0,15	15	152.287	<b>405.89</b>	<b>60.88</b>
1ПБ 225-2-3.5 700	2250	100	250	0,056	2	56.567	<b>400.37</b>	<b>22.42</b>
2ПБ 225-15-3.5 700		150		0,084	15	90.408	<b>467.09</b>	<b>39.24</b>
3ПБ 225-15-3.5 700		200		0,113	15	118.838	<b>441.75</b>	<b>49.92</b>
9ПБ 225-15-3.5 700		300		0,1688	15	173.807	<b>417.90</b>	<b>70.63</b>
1ПБ 250-2-3.5 700	2500	100	250	0,063	2	63.638	<b>400.40</b>	<b>25.03</b>
2ПБ 250-2-3.5 700		150		0,094	2	96.185	<b>414.72</b>	<b>38.98</b>
3ПБ 250-15-3.5 700		200		0,125	15	131.991	<b>446.60</b>	<b>55.83</b>
9ПБ 250-15-3.5 700		300		0,188	15	193.847	<b>420.95</b>	<b>79.14</b>

Пример обозначения перемычки: **3ПБ 175-15-3.5 700**, где

**3** – типоразмер перемычки по ширине и высоте,

**ПБ** – перемычка брусковая,

**175** – номинальная длина перемычки в сантиметрах,

**15** – расчётная нагрузка на перемычку (без учёта собственного веса), кН/м,

**3.5** – класс бетона по прочности на сжатие,

**700** – марка бетона по средней плотности.

**ПРИГЛАШАЕМ В НАШИ МАГАЗИНЫ!**

Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "  
открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"  
(Филиал № 5 "Гродненский КСМ")

**ВЫПУСКАЕМЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ БЛОКОВ**

<b>БЛОКИ I КАТЕГОРИИ (для кладки на клей)</b>	
БЛОКИ 615×200×449	<b>D-350 (B 1.5)</b> <b>D-400 (B 2.0)</b> <b>D-500 (B 2.5)</b>
БЛОКИ 615×300×199	
БЛОКИ 615×400×199	
БЛОКИ 615×400×299	
БЛОКИ 615×300×299	
БЛОКИ 615×200×299	
БЛОКИ 615×200×249	
БЛОКИ 615×300×249	
БЛОКИ 615×400×249	
БЛОКИ 615×200×499	
БЛОКИ 615×300×499	
БЛОКИ 615×375×200	
<hr/>	
БЛОКИ 615×100×299 (ПЕРЕГОРОДКА)	<b>D-350 (B 1.5)</b> <b>D-400 (B 2.0)</b> <b>D-500 (B 2.5)</b>
БЛОКИ 615×100×249 (ПЕРЕГОРОДКА)	
БЛОКИ 615×120×249 (ПЕРЕГОРОДКА)	
БЛОКИ 615×150×249 (ПЕРЕГОРОДКА)	
Филиал №5 "Гродненский КСМ" имеет возможность изготовления блоков других типоразмеров по индивидуальным заказам потребителей, учитывая плотность (D) и класс бетона по прочности (B).	
<b>КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8-0152 48-12-89, 43-04-27, моб.: МТС +375-29 7873759, МТС +375-33 6215730, VELCOM +375-44 7405039</b>	

**Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "**  
**открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"**  
**(Филиал № 5 "Гродненский КСМ")**

Филиал №5 "Гродненский КСМ" производит блоки стеновые из ячеистого бетона I-й и III-й категорий, а также кирпич силикатный пустотелый и полнотелый.

### Блоки стеновые из ячеистого бетона (газосиликат). СТБ 1117-98

**Блоки стеновые из ячеистого бетона I категории** – блоки для кладки на клей.

Производство осуществляется на оборудовании немецкой фирмы "Wehrhahn".

**Основные типовые размеры (D400, D500):**

615×300×199	615×200×299	615×200×249	615×200×499	615×100×299
615×400×199	615×300×299	615×300×249	615×300×499	615×100×249
615×200×449	615×400×299	615×400×249	615×400×499	615×120×249

Отгрузка блоков I-й категории осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом в деревянных поддонах и в строповых устройствах.

При отгрузке **автомобильным транспортом** используются деревянные поддоны размером 1.2×1.0 м и 1.2×0.9 м, которые являются залоговой тарой. Залоговая стоимость составляет **11.00** руб./поддон.

На одном поддоне 1.2×1.0 м – **1.47 м<sup>3</sup>** (I кат.), **1.44 м<sup>3</sup>** (II кат.), 1.2×0.9 м – **1.32 м<sup>3</sup>**.

При отгрузке **железнодорожным транспортом** используются деревянные поддоны 2.6×1.2 м, которые являются возвратной тарой, и строповые устройства.

Вагонная норма загрузки:

- при отгрузке в деревянных поддонах –  $\approx 55 - 57.3$  м<sup>3</sup>,
- при отгрузке в строповых устройствах –  $76.56$  м<sup>3</sup> или  $79.2$  м<sup>3</sup> (в зависимости от вагона).

**Количество штук в 1 м<sup>3</sup> блоков и на поддоне:**

<b>615×300×199</b> = 27.2 $\approx$ <b>27</b>	Блоки <b>600×200×288</b> = 28.9 $\approx$ <b>29</b>
<b>615×400×199</b> = 20.4 $\approx$ <b>20</b>	Блоки <b>600×400×188</b> = 22.2 $\approx$ <b>22</b>
<b>615×400×299</b> = 13.6 $\approx$ <b>14</b>	Блоки <b>600×400×288</b> = 14.5 $\approx$ <b>15</b>
<b>615×100×299</b> = 54.4 $\approx$ <b>54</b>	Блоки <b>600×100×288</b> = 57.9 $\approx$ <b>58</b>
<b>615×300×249</b> = 21.8 $\approx$ <b>22</b>	Блоки <b>600×100×500</b> = 33.3 $\approx$ <b>33</b>
<b>615×400×249</b> = 16.3 $\approx$ <b>16</b>	Блоки <b>600×100×250</b> = 66.7 $\approx$ <b>67</b>

**Вес 1 м<sup>3</sup> блоков:** D-250  $\approx$  370 кг

D-350  $\approx$  470 кг

D-400  $\approx$  560 кг (поддон 1.2×1.0 с блоками  $\approx$  850 кг)

D-500  $\approx$  670 кг (поддон 1.2×1.0 с блоками  $\approx$  1010 кг)

D-600  $\approx$  830 кг (поддон 1.2×0.9 с блоками  $\approx$  1120 кг)

D-700  $\approx$  930 кг

**Пример обозначения блоков:** **600×200×288-500-1.5-35-3**, где

**600×200×288** – типоразмер блока, мм (длина×ширина×высота),

**500** – марка по средней плотности, кг/м<sup>3</sup>, D,

**1,5** – класс бетона по прочности, B,

**35** – марка бетона по морозостойкости, не менее, F,

**3** – категория блоков (для кладки на раствор).

**Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "**  
**открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"**  
**(Филиал № 5 "Гродненский КСМ")**

Кирпич силикатный утолщённый пустотелый и полнотелый, 250×120×88 (СУР, СУЛ);  
Кирпич силикатный одинарный пустотелый и полнотелый, 250×120×65 (СОР, СОЛ);  
Камень силикатный, 250×120×116 (СР, СЛ); **Новинка!!!**  
Кирпич силикатный окрашенный (желтый «Античный» и красный «Коралловый»). **Новинка!!!**

1 усл. тыс. кирпича = **739 шт.** утолщенного кирпича, 1 усл. тыс. кирпича = **1000 шт.** одинарного кирпича, 1 усл. тыс. кирпича = **560 шт.** камня силикатного.

Коэффициент перевода количества натуральных единиц полуторного кирпича в одну тысячу штук условного кирпича  $k=1.354$ .

Коэффициент перевода количества натуральных единиц одинарного кирпича в одну тысячу штук условного кирпича  $k=1.000$ .

Коэффициент перевода количества натуральных единиц камня силикатного в одну тысячу штук условного кирпича  $k=1.785$ .

Пустотность – 14%, водопоглощение – не менее 6%.

Возможна отгрузка автомобильным и железнодорожным транспортом.

**Отгрузка может быть осуществлена:**

- без упаковки (навалом),
- в поддонах ПС-3 (размер 1.91×1.16 м) – тара возвратная, на поддоне - **0.5 усл.тыс.**,
- в поддонах ПК-1 (размер 0.8×1.0 м) – деревянный поддон (тара залоговая либо безвозвратная), кирпич обмотан плёнкой, на поддоне – **0,439 усл.тыс. (324 нат. шт.)**.

Залоговая стоимость поддона ПК-1 составляет **9.50 руб.**

Вагонная норма загрузки:

- без упаковки (навалом):

от 20 до 22 условных тысяч кирпича пустотелого

(в зависимости от грузоподъемности железнодорожного вагона),

от 17 до 18.5 условных тысяч кирпича полнотелого

(в зависимости от грузоподъемности железнодорожного вагона),

- в поддонах ПС-3:

18 условных тысяч кирпича пустотелого (36 поддонов ПС-3),

12 условных тысяч кирпича полнотелого (24 поддона ПС-3);

- в поддонах ПК-1:

от 15.804 до 17.56 условных тысяч кирпича (от 36 до 40 поддонов ПК-1)

(в зависимости от железнодорожного вагона).

**Вес 1 усл.тыс. пустотелого** кирпича навалом  $\approx 3175$  кг, в поддонах ПС-3  $\approx 3380$  кг

**Вес 1 усл.тыс. полнотелого** кирпича навалом  $\approx 3800$  кг, в поддонах ПС-3  $\approx 4000$  кг

Вес поддона ПС-3 – 104 кг, вес поддона ПК-1 – 25 кг.